



QASHQAI



מנוע	1.33 טורבו בנזין ידני	1.33 טורבו בנזין	1.5 טורבו דיזל*
דגם מנוע	HR13	HR13	K9K
תצורה, מספר בוכנות	טורי, 4	טורי, 4	טורי, 4
נפח (סמ"ק)	1,332	1,332	1,461
קדח x מהלך (מ"מ)	72.2x73.1	72.2x73.1	76x80.5
יחס דחיסה	9.25:1	9.25:1	15:01:01
הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)	140/5000	160/5500	115/3750
מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)	24.4/1600-3500	27.4/1600-3500	26.5/2000
סוג דלק	בנזין 95 אוקטן נטול עופרת	בנזין 95 אוקטן נטול עופרת	סולר

תיבת הילוכים

סוג התיבה	ידני 6 הילוכים	אוטומטית DCT	אוטומטית DCT
יחס העברה:			
ראשון	3.727	4.462	4.462
שני	1.947	2.824	2.647
שלישי	1.322	1.594	1.438
רביעי	0.975	1.114	0.976
חמישי	0.763	0.851	0.755
שישי	0.638	0.771	0.683
שביעי		0.638	0.547
אחורי	3.686	3.895	3.869
הנעה	2x4	2x4	2x4

שלדה

מתלים קדמיים	מוט מק'פרסון עם מיני תת שלדה בחיבור קשיח		
מתלים אחוריים	קורת פיתול		
בלמים קדמיים	דיסק מאוורר		
בלמים אחוריים	דיסק		
היגוי	הגה כח עם מסרק משונן		
מערכות סיוע לבלימה	ABS, EBD, BAS, ESP		
מידת צמיגים	225/45R19 (Tekna), 215/55R18 (Acenta-Tech), 215/60R17 (Acenta)		

מידות ומשקלים

אורך כללי (מ"מ)	4394	4394	4394
רוחב כללי (מ"מ)	1806	1806	1806
גובה כללי (מ"מ)	1590	1590	1590
מרווח סרנים (מ"מ)	2646	2646	2646
שלוחה קדמית (מ"מ)	903	903	903
שלוחה אחורית (מ"מ)	845	845	845
מפסק גלגלים קדמי (מ"מ)	1560	1560	1560
מפסק גלגלים אחורי (מ"מ)	1560	1560	1560
משקל עצמי (ק"ג)	1375	1390	1475
משקל כללי (ק"ג)	1870	1885	1975
משקל העמסה מירבי (ק"ג)	497	495	500
עומס מירבי בסרן הקידמי (ק"ג)	977	1030	1074
עומס מירבי בסרן האחורי (ק"ג)	960	978	1024
משקל מירבי של גרור ללא בלמים (ק"ג)	687	695	737
משקל מירבי של גרור עם בלמים (ק"ג)	1300	1500	1500
נפח מיכל דלק (ליטר)	55	55	55
נפח מיכל אוראה (ליטר)			16
נפח תא מטען (ליטר)	561	561	561
נפח תא מטען (עם מדף) - (ליטר)	430	430	430
נפח תא מטען (ספסל אחורי מקופל) - (ליטר)	1598	1598	1598

ביצועים

עירונית	6.6	6.7 Acenta-Tech/Tekna	4.5
צריכת דלק (ליטר ל-100 ק"מ)	4.5	4.6 Acenta-Tech/Tekna	4.1 Acenta 3.8 Acenta-Tech
משולבת	5.3	5.4 Acenta-Tech/Tekna	4.2 Acenta 4 Acenta-Tech
פליטת CO2 (גר/ק"מ)	152	156 Acenta-Tech/Tekna	142 Acenta 139 Acenta-Tech
נתוני זיהום	8	10 Acenta-Tech/Tekna	6 Acenta 5 Acenta-Tech
מהירות מירבית (קמ"ש)	193	199	183
רדיוס סיבוב (מ')	10.72	10.72	10.72
מרווח טיפולים	30,000 ק"מ או שנה	30,000 ק"מ או שנה	30,000 ק"מ או שנה
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	10.5	10.1	13

* לתשומת ליבך, ברכב זה מותקן מיכל ייעודי עבור תוסף למערכת הזרקת הדלק, וזאת לצורך הפחתת המזהמים. להוראות שימוש ופרטים נוספים יש לעיין בספר הרכב.
** נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מן המצוין במפרט זה.
*** באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית יתכן ותדלק נורת אזהרה ביחס למסמן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה בין עירונית לזמן מהירות מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע ניקוי למסנן הנ"ל.
לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב.

אבזור פנימי			TEKNA	ACENTA TECH	ACENTA
מערכת מולטימדיה מסך מגע עם ממשק אפל ואנדרואיד*			✓	✓	✓
4 מצלמות לתצוגה היקפית 360°			✓	✓	-
שליטה מההגה על מערכת שמע			✓	✓	✓
6 רמקולים			✓	✓	✓
מצלמת רוורס			✓	✓	✓
דיבורית Bluetooth נשלטת מההגה**			✓	✓	✓
ממשק AUX - I USB			✓	✓	✓
כניסה ויציאה ללא מפתח + כפתור להנעה			✓	✓	-
בקרת אקלים מפוצלת***			✓	✓	✓
מראה אחורית מתכסה למניעת סינוור			✓	✓	✓
מחשב דרך מתקדם עם מסך 5" צבעוני			✓	✓	✓
בקרת שיוט ומערכת הגבלת מהירות נשלטת מההגה			✓	✓	✓
גלגל הגה קטום מתכוון לגובה ולעומק בציפוי עור			✓	✓	✓
מושבים קדמיים בעיצוב ספורטיבי ייחודי			✓	✓	-
ריפוד מושבים			עור מלא נאפה בתפירה 3D	בד פרימיום	בד
מושבים קדמיים מתכוונים לגובה ולעומק			חשמלי	✓	✓
חימום מושבים קדמיים			✓	-	-
תמיכת גב תחתון במושבים הקדמיים			חשמלי 4 כיוונים למושב נהג	✓	✓
משענת יד לנהג עם תא אחסון			✓	✓	✓
משענת יד לנוסעי השורה האחורית			✓	✓	✓
תאורת קריאה			קדמית+אחורית	קדמית+אחורית	קדמית
מושב אחורי מתקפל ומתפצל 40/60			✓	✓	✓
2 שקעי 12V			✓	✓	✓
אבזור חיצוני					
חישוקי אלומיניום			19"	18"	17"
חיישני חנייה קדמיים ואחוריים			✓	✓	✓
חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים			✓	✓	✓
מראות צד מתקפלות חשמליות עם איתות			✓	✓	✓
גג זכוכית קבוע עם סוכך שמש חשמלי			✓	✓	-
מסילות גגון			✓	✓	-
שמשות אחוריות כהות			✓	✓	-
פנסי חזית			LED	הלוגן	הלוגן
פנסי חזית עקבי פנייה AFS			✓	-	-
אורות נסיעה ביום LED			✓	✓	✓
פנסי ערפל קדמיים			✓	✓	✓
תא מטען בעל רצפה כפולה ואפשרויות חלוקה			✓	✓	✓
גלגל חלופי ****			✓	✓	✓
בטיחות					
6 כריות אוויר			✓	✓	✓
ניתוק כריות אוויר לנוסע			✓	✓	✓
עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק			✓	✓	✓
TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים			✓	✓	✓
ESP - מערכת בקרת יציבות			✓	✓	✓
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים			✓	✓	✓
EBD - מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה			✓	✓	✓
BAS - מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום			✓	✓	✓
בלם חנייה חשמלי			✓	✓	✓
פונקציית AUTO HOLD			-	-	בדגם ידני בלבד
IRC - בקרת נוחות נסיעה חכמה לשיפור תנודות המרכב בדרכים משובשות			✓	✓	✓
ITC - בקרת פנייה חכמה למניעת סטיית הרכב מקו הפנייה האופטימאלי			✓	✓	✓
IEB - בלימת מנוע חכמה לסיוע בפניות והאטה			✓	✓	בגיר אוטומט בלבד
חבילת בטיחות מתקדמת Nissan Safety Shield - NSS					
LDW - מערכת בטיחות בקרת סטייה מנתיב			✓	✓	✓
FCA - מערכת לניטור מרחק מהרכב לפנים			✓	✓	✓
BSW - מערכת בטיחות לזיהוי ב-"שטח מת"			✓	-	-
MOD - מערכת בטיחות לזיהוי הולכי רגל 360°			✓	✓	-
TSR - מערכת לזיהוי תמרורי תנועה			✓	✓	✓
EAB - מערכת לבלימת חירום אוטונומית לעצירת חירום****			✓	✓	✓
אורות גבוהים ונמוכים אדפטיביים			✓	✓	✓
IPS - מערכת עזר לחנייה אוטומטית במקביל ובמאונך			✓	-	-
DAA - מערכת התראה על עייפות הנהג			✓	-	-
מערכת לזיהוי הולכי רגל			✓	✓	✓
מערכת לזיהוי תנועה חוצה			✓	-	-

*חלק מיישומי מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב זה אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או היבואן מתחייבים לכך. בנוסף, המערכת כוללת תשתית גישה אינטרנטית למערכת הניווט. ייתכן ויישומי מערכת הניווט לא יהיו פעילים עקב עדכוני גרסה של ספק מערכת הניווט.

**לחשומת לבר, ייתכן והתקן ה-Bluetooth האינטגרלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל עם מכשירי הטלפון שברשותך.

***לחיצה תכופה על דוושת הבלם של הרכב (מפפום תדיר), עשויה לגרום לירידה בתפוקת המזגן במקרים מסוימים. מומלץ להימנע מפפומים כאמור.

****מידות הגלגל החלופי שונות ממידות הצמיגים המקוריים. הגלגל החלופי מיועד לנסיעת חירום בלבד עד 80 קמ"ש.

*****מערכת עזר משלימה לנהג הפועלת בכפוף לתנאי הכביש, מהירות הרכב, אופן הנהיגה ומגבלות נוספות. לפרטים יש לעיין בספר הרכב.



אביד
מקורי

קירורית

מק"ט: LP00011541



אביד
מקורי

אירגונית

מק"ט: LP00019710



אביד
מקורי

סט שטיחים

מק"ט: LP00021549



אביד
מקורי

כיסוי מראות ice chrome

מק"ט: LP00011609



אביד
מקורי

כיסוי מראות שחור מטאלי

מק"ט: LP00021636



אביד
מקורי

כיסוי מראות

מק"ט: LP00021638



אביד
מקורי

מגיני דלתות

מק"ט: LP00011604



אביד
מקורי

פס קישוט כרום ניקל מבריק

מק"ט: LP00021648



אביד
מקורי

פסי קישוט

מק"ט: LP00021642



אביד
מקורי

פס קישוט כרום מט

מק"ט: LP00021648



אביד
מקורי

פסי קישוט

מק"ט: LP00021640



אביד
מקורי

מדרכות צד

מק"ט: LP00020664



תאורה

מק"ט: LP00021649



גגון

מק"ט: LP00011606



גגון

מק"ט: LP00011605



צילוני שמש

מק"ט: LP00011598



סף דלת

בקרוב!



מגיני בוך

מק"ט: LP00011601



פסי קישוט

בקרוב!



שטיח לבד לתא מטען

מק"ט: LP00011610



משטח גומי לתא מטען

מק"ט: LP00011603



פסי קישוט

בקרוב!



מיגון תמבון

בקרוב!



פסי קישוט

בקרוב!




מיגון תמבון


בקרוב!




QAB
לבן פנינה
מטאלי



KYO
כסף
מטאלי



KAD
אפור
מטאלי



326
לבן



Z11
שחור
מטאלי



RCA
כחול קריביים
מטאלי



***5502** | www.nissan.co.il

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופיים המחייבים. נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הנם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית יתכן ותדלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה בין עירונית לזמן ומהירות מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע ניקוי למסנן הנ"ל. לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב. ט.ל.ח

קוד דגם	תיאור דגם	דרגת האבזור הבטיחותי
	קשקאי MC 1.5T דיזל אוטומט Acenta	5
	קשקאי MC 1.5T דיזל אוטומט Acenta-Tech	5



קוד דגם	תיאור דגם	דרגת האבזור הבטיחותי
129	קשקאי MC 1.33T ל' בנזין ידני Acenta	5
126	קשקאי MC 1.33T ל' בנזין אוטומט Acenta	5
127	קשקאי MC 1.33T ל' בנזין אוטומט Acenta-Tech	5
128	קשקאי MC 1.33T ל' טורבו בנזין Tekna	6

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב טקנה

- 6 כריות אוויר
- זיהוי כלי רכב ב-"שטח מת" x חיישני חגורות בטיחות
- בקרת סטייה מנתיב
- בקרת שיט אדפטיבית
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב
- זיהוי הולכי רגל
- זיהוי תמרורי תנועה
- ניטור מרחק מלפנים
- מצלמת רוורס
- זיהוי רכב דו גלגלי x

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב אסנטה / אסנטה-טק

- 6 כריות אוויר
- זיהוי כלי רכב ב-"שטח מת" x חיישני חגורות בטיחות
- בקרת סטייה מנתיב
- בקרת שיט אדפטיבית
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב
- זיהוי הולכי רגל
- זיהוי תמרורי תנועה
- ניטור מרחק מלפנים
- מצלמת רוורס
- זיהוי רכב דו גלגלי x

מקרא: • מערכת מותקנת בדגם הרכב • מערכת אופציונאלית להתקנה x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אויר**
קשקאי MC 1.5T דיזל אוטומט Acenta	4.5 עירוני, 3.8 בינעירוני	5
קשקאי MC 1.5T דיזל אוטומט Acenta-Tech	4.5 עירוני, 4.1 בינעירוני	6

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אויר**
1.33 ל' טורבו בנזין ידני	6.6 עירוני, 4.5 בינעירוני	8
1.33 ל' טורבו בנזין אוטומט Acenta	6.7 עירוני, 4.6 בינעירוני	10
1.33 ל' טורבו בנזין אוטומט Acenta-Tech	7.3 עירוני, 4.9 בינעירוני	11
1.33 ל' טורבו בנזין אוט' Tekna	7.3 עירוני, 4.9 בינעירוני	11

נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה, תקן Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC. על פי בדיקה מתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה משמעותית מן המצוין במפרט זה. * נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הנם לפי נתוני היצרן. **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.