

WRANGLER



Jeep®

WRANGLER UNLIMITED			קצר 2 דלתות - WRANGLER			
RUBICON	SAHARA	SPORT	RUBICON	SAHARA	SPORT	מנוע בטען
2.0L T-GDI I-4 16 valve with Direct Injection, Turbo Charging						סוג מנוע
1,995						נפח
84.0 X 90.0						יחס כוח/ק"מ (ק"ג)
10:01						יחס דחיסה
5,250 / 272						הספק - כ"ס / סל"ד
3,000 / 41						טומנט - ק"מ / סל"ד
+						מערכת עצור וסע (ESS)
תשוכת דלק (נתוני ציון)						
12	11.3		11.2		10.6	יערנו (ליטר-ל-100 ק"מ)
8.3	7.5		7.6		7.1	בון עירוני (ליטר-ל-100 ק"מ)
9.7	8.9		9.1		8.5	משוב (ליטר-ל-100 ק"מ)
מערכת הנעה						
תיבת הילוכיםZF 850RE אוטומטית - 8 מהירות						
4.1	3.45		4.1		3.45	יחס העברה סופי
Rock-Trac + Selec-Trac 4WD System	Command-Trac + Selec-Trac 4WD System		Rock-Trac + Selec-Trac 4WD System	Command-Trac + Selec-Trac 4WD System		מערכת הנעה כפולה
4:1	2.72:1		4:1		2.72:1	יחס הפעטה בתיבת העברה (הילוך ח' LOW)
77.2	44.2		77.2		44.2	יחס הפעטה מפוזר סופי
+			+*		+	דיפרנציאלי אחורי גגד ההקלקה
+	+	+	+	+	+	Hill Descent Control - בקרת ירידת במדרון - נעה חשמלית לדיפרנציאלי אחורי וקדמי
+			+			TRU-LOK
דרנים						
Dana M210HD Lock Diff.	Dana M186LD Diff. Open		Dana M210HD Lock Diff.	Dana M186LD Diff. Open		קדמי
Dana M220HD Lock Diff.	Dana M220HD Diff. LS		Dana M220HD Lock Diff.	Dana M220HD Diff. LS		אחור
+			+			סוס ציביג קדמי עם נתוך השכלתי (SWAY-BAR)
ORITY ומשקלים						
4,882				4,334		אורך כולל (ק"מ)
1,894				1,894		חubb כולל (ק"מ)
1,901	1,891	1,881	1,841	1,839	1,821	גובה עם גג בד רך (ק"מ)
1,848	1,838	1,828	1,879	1,878	1,858	גובה עם גג קשיח (ק"מ)
3,008				2,459		весים גליליים (ק"מ)
12.2				10.3		קוטר סיבוב (טטר)
2,103	2,013		1,995		1,883	משקל כולל (ק"ג)
2,472-2,574				2,313-2,404		משקל כולל (ק"ג)
750				750		כשר גירה לאן בלבד (ק"ג)
2,495				1,797		כשר גירה עם כלים (ק"ג)
533				192		נפח תא מטען (ליטר)
1,044				587		נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ליטר)
81				66		קיבולת מילך דלק (ליטר)
17"	18"	17"	17"	18"	17"	חסוקי אלטימיטים
255/75 R17 BF-Goodrich	255/70 R18	245/75 R17	255/75 R17 BF-Goodrich	255/70 R18	245/75 R17	צרים
בטיחות ועדרי נייגה						
+	+	+	+	+	+	4 כריות אוור
+	+	+	+	+	+	חישני חינה אחרים
+	+		+	+		חישני חינה קדמיים
+	+	+	+	+	+	מצלמת סופיה לאחרו
+	+	+	+	+	+	Mobileye - מרכבת בטיחות מתקדמת
אופציה	אופציה	אופציה	אופציה	+		ברשת שיטים אוטומטית מלאה עם זיהיה בפקקים (ACC)
אופציה	אופציה	אופציה	אופציה	+		בליפה אוטומקטית בעת חירום (AEB)
אופציה	אופציה	אופציה	אופציה	+		מערכת ייטור רכבים בשטח נת (BSM)
אופציה	אופציה	אופציה	אופציה	+		מערכת ליזיו רכבים חולפים בסופיה לאחרו
+	+	+	+	+	+	התראה ויזואלית וקולית לנגן על אינטראקציית חגורת בטיחות
+	+	+	+	+	+	מערכת למכונית נעלית ולגלמים (ABS)
+	+	+	+	+	+	מערכת בקרת יציבות אלקטומagnetית (ESC)
+	+	+	+	+	+	מערכת בקרת אחיזה (Traction Control)
+	+	+	+	+	+	מערכת ליבור במלים (Rain Brake Support)
+	+	+	+	+	+	מערכת עזר לlionוק בעלייה (Hill Start Assist)
+	+	+	+	+	+	מערכת נייר להפעלה אוטומטית של אורות הרכב
+	+	+	+	+	+	חישן צורה להפעלה אוטומטית של אורות הרכב

WRANGLER UNLIMITED			קצר 2 דלתות WRANGLER					
RUBICON	SAHARA	SPORT	RUBICON	SAHARA	SPORT			
252	242	232	252	260	235	מרווח בין מושבים (ללא התקן גירירה ומיגון נסוף)	מרווח בין מושבים (ללא התקן גירירה ומיגון נסוף)	מרווח בין מושבים (ללא התקן גירירה ומיגון נסוף)
36.0°	35.4°	34.8°	36.4°	37.4°	35.2°	זווית ישרה (מעלות)	זווית ישרה (מעלות)	זווית ישרה (מעלות)
31.4°	30.7°	29.9°	30.8°	30.5°	29.2°	זווית נטישה (מעלות)	זווית נטישה (מעלות)	זווית נטישת (מעלות)
20.8°	20.0°	19.2°	25.8°	26.2°	23.9°	זווית גחון (מעלות)	זווית גחון (מעלות)	זווית גחון (מעלות)
8 / 762								
גובה לצילחת מכשל מים (מ"מ) / מהירות (קמ"ש)								
חו"ץ								
+								
אופציה								
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	גגד פרוייקט נטען לקליפול	גגד פרוייקט נטען לקליפול	גגד פרוייקט נטען לקליפול
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	ג' קשייח פריק בצעע שחר (ללא גג בד)	ג' קשייח פריק בצעע שחר (ללא גג בד)	ג' קשייח פריק בצעע שחר (ללא גג בד)
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	ג' קשייח פריק בצעע הרכב	ג' קשייח פריק בצעע הרכב	ג' קשייח פריק בצעע הרכב
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	בטי לגלים בעב הרכב	בטי לגלים בעב הרכב	בטי לגלים בעב הרכב
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	חולנות אחוריים כהם	חולנות אחוריים כהם	חולנות אחוריים כהם
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	תאורת DRL להיגת ים	תאורת DRL להיגת ים	תאורת DRL להיגת ים
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	פנסים ראשיים סוג הולן	פנסים ראשיים סוג הולן	פנסים ראשיים סוג הולן
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	פנסים ראשיים סוג BI-LED	פנסים ראשיים סוג BI-LED	פנסים ראשיים סוג BI-LED
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	פנס ערפל קדמיים אחורי	פנס ערפל קדמיים אחורי	פנס ערפל קדמיים אחורי
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	מראות צד מוחופות בשילוב מאותרים	מראות צד מוחופות בשילוב מאותרים	מראות צד מוחופות בשילוב מאותרים
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	מדרגות צד קווטיביות	מדרגות צד קווטיביות	מדרגות צד קווטיביות
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	נסילות הגנה מפני סלעים בעדי הרכב (Rock Rails)	נסילות הגנה מפני סלעים בעדי הרכב (Rock Rails)	נסילות הגנה מפני סלעים בעדי הרכב (Rock Rails)
התנועה בלבד								
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	נפתח חכם לנישיה והתנועה ללא ספתוח (Keyless)	נפתח חכם לנישיה והתנועה ללא ספתוח (Keyless)	נפתח חכם לנישיה והתנועה ללא ספתוח (Keyless)
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	סיגן תחתון לתיבת הלוכים	סיגן תחתון לתיבת הלוכים	סיגן תחתון לתיבת הלוכים
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	סיגן תחתון לתיבת העברה	סיגן תחתון לתיבת העברה	סיגן תחתון לתיבת העברה
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	סיגן תחתון למילוי הדלק	סיגן תחתון למילוי הדלק	סיגן תחתון למילוי הדלק
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	כיסוי לפתח מתלך	כיסוי לפתח מתלך	כיסוי לפתח מתלך
צבע אחד								
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	סבעת משיכת האחורי	סבעת משיכת האחורי	סבעת משיכת האחורי
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	בלמים בצעע אחום	בלמים בצעע אחום	בלמים בצעע אחום
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	גלאל חלופי בגודל מלא	גלאל חלופי בגודל מלא	גלאל חלופי בגודל מלא
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	כיסוי גלאל רך	כיסוי גלאל רך	כיסוי גלאל רך
אבור פנימי ונווחות								
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	מושבים ביפוי בד א-אקטוי	מושבים ביפוי בד א-אקטוי	מושבים ביפוי בד א-אקטוי
אופציה								
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	מושבים ביפוי עור יוקרי	מושבס ביפוי עור יוקרי	מושבס ביפוי עור יוקרי
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	חיקום מושבים קדמיים	חיקום מושבים קדמיים	חיקום מושבים קדמיים
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	מושבים קדמיים עם גב מושב קשיח פונקציונלי	מושבים קדמיים עם גב מושב קשיח פונקציונלי	מושבים קדמיים עם גב מושב קשיח פונקציונלי
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	טושב אחור מתקפל	טושב אחור מתקפל	טושב אחור מתקפל
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	דיפון עליון רך (דלתות + דשبور)	דיפון עליון רך (דלתות + דשבור)	דיפון עליון רך (דלתות + דשבור)
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	תאורה פנימית פואטת סוג LED	תאורה פנימית פואטת סוג LED	תאורה פנימית פואטת סוג LED
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	מלל הנגה מצופה עור	מלל הנגה מצופה עור	מלל הנגה מצופה עור
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	גלאל הנגה מותalcon לגובה ולעומק	גלאל הנגה מותalcon לגובה ולעומק	גלאל הנגה מותalcon לגובה ולעומק
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	שליטה על מערכת השמע בוגלאל הנגה	שליטה על מערכת השמע בוגלאל הנגה	שליטה על מערכת השמע בוגלאל הנגה
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	SKU מצת 7.2 בטה המטען	SKU מצת 7.2 בטה המטען	SKU מצת 7.2 בטה המטען
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	מראה מרכזית מתחילה חשמלית	מראה מרכזית מתחילה חשמלית	מראה מרכזית מתחילה חשמלית
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	סוככי שימוש עם מראה ותאורה לנוג ולבוע	סוככי שימוש עם מראה ותאורה לנוג ולבוע	סוככי שימוש עם מראה ותאורה לנוג ולבוע
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	משענת זד קדמית עם תא אחסון מארז וSKU USB	משענת זד קדמית עם תא אחסון מארז וSKU USB	משענת זד קדמית עם תא אחסון מארז וSKU USB
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	בקרט אקלים דיגיטלי מפוצלת לשני אזורים	בקרט אקלים דיגיטלי מפוצלת לשני אזורים	בקרט אקלים דיגיטלי מפוצלת לשני אזורים
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	פתחי יציאה לושכים מאחורי	פתחי יציאה לושכים מאחורי	פתחי יציאה לושכים מאחורי
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	SKU 230V חשמל V	SKU 230V חשמל V	SKU 230V חשמל V
4 שיטתי ב-								
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	מערכת בקרת שיווט (Cruise Control)	מערכת בקרת שיווט (Cruise Control)	מערכת בקרת שיווט (Cruise Control)
4 שיטתי ב-								
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	טיחת תא מטען עד צדדי (בד / נסוי)	טיחת תא מטען עד צדדי (בד / נסוי)	טיחת תא מטען עד צדדי (בד / נסוי)
טכנולוגיה ומערכות טमע								
7"	7"	3.5"	7"	7"	3.5"	מחשב דגם מתקדם בלוח הפקוחונים עם צג TFT צבעוני	מחשב דגם מתקדם בלוח הפקוחונים עם צג TFT צבעוני	מחשב דגם מתקדם בלוח הפקוחונים עם צג TFT צבעוני
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	מסך מגע מוחזק (זווית מרכז, חזוי בעילוי)	מסך מגע מוחזק (זווית מרכז, חזוי בעילוי)	מסך מגע מוחזק (זווית מרכז, חזוי בעילוי)
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	מערכת Uconnect® עם מסך מגע 7" לשיליטה בשמע, אקלים וגהודות הרכב	מערכת Uconnect® עם מסך מגע 7" לשיליטה בשמע, אקלים וגהודות הרכב	מערכת Uconnect® עם מסך מגע 7" לשיליטה בשמע, אקלים וגהודות הרכב
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	מערכת Uconnect® עם מסך מגע 8.4" לשיליטה בשמע, אקלים וגהודות הרכב	מערכת Uconnect® עם מסך מגע 8.4" לשיליטה בשמע, אקלים וגהודות הרכב	מערכת Uconnect® עם מסך מגע 8.4" לשיליטה בשמע, אקלים וגהודות הרכב
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	תפינה CarPlay	תפינה CarPlay	תפינה CarPlay
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	דיבורית BT-Audio עם Bluetooth	דיבורית BT-Audio עם Bluetooth	דיבורית BT-Audio עם Bluetooth
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	חיבור AUX-USB לטלפון	חיבור AUX-USB לטלפון	חיבור AUX-USB לטלפון
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	4 שקעי USB לטעינה מאחור	4 שקעי USB לטעינה מאחור	4 שקעי USB לטעינה מאחור
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	מערכת שמע בעלת 8 רמקולים ALPINE	מערכת שמע בעלת 8 רמקולים ALPINE	מערכת שמע בעלת 8 רמקולים ALPINE
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	מערכת שמע בעלת 8 רמקולים ALPINE + אקסבופר	מערכת שמע בעלת 8 רמקולים ALPINE + אקסבופר	מערכת שמע בעלת 8 רמקולים ALPINE + אקסבופר
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	מד טמפרטור חיצונית + מד דיגיטלי	מד טמפרטור חיצונית + מד דיגיטלי	מד טמפרטור חיצונית + מד דיגיטלי



חישוקי 17"



חישוקי 18"



חישוקי 17"





THERE'S ONLY ONE.

*3330

[f](#) | jeep.co.il


סמלת
MCA

כתובת תצוגה: הרצליה - המנופים 15 | ירושלים - דרך בית לחם 146 | חיפה - דרך יפו 145 | נסלה עילית - העבודה 13 | באר שבע - עמל 3

התמונות, המפרטים והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואין בהם שימוש מסויים. המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי. המפרט עשוי לכלול פרטמים/תוספות אופציונליות בתשלומים. היצן והחברה שומרים לעצם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפורטים השונים בכל עת ולא הודעה מוקדמת. ניתן לקבל ייעוץ ופירוט ממציגי המכירות באולמות התצוגה. התכוונות להכחשה בלבד. סל"ה.

רמת האבזור הבטיחות:	רמת האבזור הבטיחות:								קוד דגם		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		
מזהה בטיחות נכואה										2D/4D WRANGLER SAHARA / SPORT / RUBICON	144,145,146,147

מרקם:	פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם SAHARA										פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם SPORT/RUBICON																				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
• מערכת מותקנת בדגם הרכב	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב	✗																														



*מדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (ג'לי) נתוני זיהום אוויר מרכב מנע (ברוטומט), התשס"ט 2009
**על פי נתוני יציר, בתנאי יסויי מעמידה התקן 100/EC/1999/ עם זאת, צrichtת הדלק מושפעת מזווית הנסעה.

מדד זיהום אוויר	נתוני זריכת דלק (ליטר/100 ק"מ)**		דגם
	עירוני	בינעירוני	
15	7.1	10.6	2D WRANGLER 2.0T 8AT AWD SPORT/SAHARA
15	7.6	11.2	2D WRANGLER 2.0T 8AT AWD RUBICON
15	7.5	11.3	4D WRANGLER 2.0T 8AT AWD SPORT/SAHARA
15	8.3	12	4D WRANGLER 2.0T 8AT AWD RUBICON